

Manuel d'utilisation du back-office

Création d'un mini-site personnel et mini-site événementiel

Pour voir des exemples de réalisations,

1/ Mini-sites personnels :

- Version bleu => <u>cliquer ici</u>
- Version verte => <u>cliquer ici</u>
- Version violet => <u>cliquer ici</u>

1/ Mini-site événementiel :

- Exemple version bleu => <u>Cliquer ici</u>

Introduction :

Ce manuel est créé pour former l'ensemble des personnes qui seront amenées à créer et modifier des mini-sites personnels et événementiels.

Accès au back-office du site

L'accès au back-office est géré par l'API CAS Authentification. Tous les membres de l'IMO pourront ainsi se connecter via leur accès CAS utilisés jusqu'alors.





Une fois connecté.e, cliquer sur l'onglet « *IMO* » de la barre de menu. Puis cliquer sur « *administration* »

Créer un mini-site personnel ou événementiel

[Uniquement pour les superadmin]

- Cliquer sur l'onglet « pages » du back-office
- Cliquer sur l'icône « + » de l'ensemble de pages nommé « Sites »

r Sites	۲	•	•	•	* +	≡
▶ Jean Michel Marin	۲	•	•		\$ \$ +	≡
Jean Pierre Martin	۲				¢\$ +	≡

- Renseigner le titre :

- Pour un mini-site personnel, renseigner le nom et le prénom
- Pour un mini-site événementiel, renseigner le titre de l'événement
- o Enregistrer

uvelle sous-page	Ŀ	×
TITRE :		
Gilles Stoltz		
Le titre par défaut		
SLUG :		
gilles-stoltz		
La partie du titre qui doit être utilisée dans l'URL		
TITRE DU MENU :		
Écrase le titre affiché dans le menu		
TITRE DE LA PAGE :		
Écrase le titre affiché dans l'onglet du navigateur et dans les favoris/marque-pages		

Choisir le modèle de site

- Editer la page qui vient d'être créée.

▶ Jean Michel Marin	Paramètres de la page (Maj+clic pour les paramètres avancés)	dit .	+	≡	l

- Dans « paramètre avancés » sélectionner le modèle de page :

Options indépendantes de la langue MODÈLE : Mini-site personnel / Accueil / Bleu Le modèle utilisé pour l'affichage du contenu.

Mini sites personnels =>

- Mini-site personnel / Accueil / Bleu
- Mini-site personnel / Accueil / Vert
- Mini-site personnel / Accueil / Violet

Pages de contenu =>

- Mini-site / Page de contenu / Bleu
- Mini-site / Page de contenu / Vert
- Mini-site / Page de contenu / Violet

Mini-site événement =>

- Mini-site Evénément / Accueil / Bleu
- Mini-site Evénément / Accueil / Vert
- Mini-site Evénément / Accueil / Violet

ATTENTION : Pour un site multi-pages, choisir la même couleur pour la page d'accueil et les pages de contenu.

Créer un site multi-pages

 Pour créer un site avec des rubriques (=sous pages), cliquer sur l'icône « + » de la page principale de votre site (=page d'accueil)

✓ Mini-sites	۲		•	۰	Q^0_0	+	≡
✓ Jean Michel Marin	۲		louvelle s	ous-page	0°	+	≡
Publications	۲	•	•		Q _0	+	≡

- Dans les paramètres avancés, sélectionner le modèle de page « Mini-site / Page de contenu » de la couleur de la page d'accueil.
- Pour créer une sous-rubrique, cliquer sur l'icône « + » de la rubrique principale, et sélectionner le modèle de page « Mini-site / Page de contenu » de la même couleur.

Créer un site one-page

Par défaut, si aucune rubrique n'est créée, il est possible de créer des ancres pour naviguer dans la page. Ce sont les titre « H2 » qui seront pris en compte. Ex de One-page : <u>cliquer ici</u>

A COMPLETER

Ajouter du contenu sur la page d'accueil

- L'intégration des contenus sur les pages des mini-sites se font essentiellement depuis le front-office

PRÉNOM NOM		Head-Left	+ =
		Déposez un plugin ici	
		Head-Right-Img	+ =
		Déposez un plugin ici	
		Head-Right-Content	+ =
		Déposez un plugin ici	
		Contenu	+ ≡
	© 2021 I	Déposez un plugin ici	

- **HEAD-LEFT** : Ajouter du texte pour renseigner le titre principal du site, et un paragraphe d'introduction. Pour le titre sélectionner le format « Titre 1 »

PRÉNOM NOM			Head-Left	TOUT DÉVELOPPER	4
			Texte Ceci est un	ø	
	Texte Modification de text		- 🗆 🗙		
			25		4
	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		Source		
Ceci est	Ceci est un titre simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standa when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has su also the leap into electronic transation comparing a separately unconstrained in the 1961		+		
simply dummy text has been the indust unknown printer too specimen book. It h electronic typesettii in the 1960s with th passages, and more paged whose including	containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus Pagel Ipsum	Maker inclu	ding versions of Lorem		+
r agemaker meraam					
Annuler Supprimer Enregistrer					

- HEAD-RIGHT : Ajouter une image en sélectionnant « Picture Img »

PRÉNOM	1 NOM			Head-Left TOUT DÉVEL	.0
				Texte Ceci est un	
	Picture / Image Ajout de bootstrap4 picture	9		- 🗆 ×	
	IMAGE :				-
Cee	reza-biazar-esjmzw97ch8-unsplash.jpg	g275x273_q85_subsampling-2.jpg		<i>₫</i> ×	
simply	IMAGE EXTERNE :				-
unknow specime electror	Si fourni, remplace l'image intégrée. Certaines options telle	s que le recadrage ne sont pas applicables aux	images externes		1
in the 1 passage PageMa	Responsive Adds the .img-fluid class to make the image responsive.	Rounded Adds the .rounded class for round corners.	Thumbnail Adds the .img-thumbnail d	lass.	
				Annuler Enregistrer .::	

- **HEAD-RIGHT-Content** : Ajouter les coordonnées (téléphone fixe, téléphone mobile, adresse e-mail, adresse postale). Ces champs ne sont pas obligatoires.

Head-Right-Content_N TOUT DÉVELOP	PER	+	≡
Texte +33 1 69	S	+	=
Head-Right-Content_P TOUT DÉVELOP	PER	+	≡
Texte +33 6 32	S	+	=
Head-Right-Content_E TOUT DÉVELOP	PER	+	≡
Texte contact@gmail.com	S	+	=

- **CONTENU :** cette section permet d'ajouter. Des photos « pictures IMG », du texte « texte », etc.

Mettre en page le contenu

Mise en page du TEXTE (Ex : cliquer ici)

Dans l'éditeur de texte, sélectionner le format correspondant :

- Pour le titre principal de la page => « Titre 1 »
- Pour les titres secondaires => « Titre 2 »
- Pour les paragraphes => « Normal »

Liste à puces :

- Sélectionner le texte puis cliquer sur l'icône « list »

- 0:	=
	=

Mise en page des BOUTONS

Bouton principal :

Télécharger le programme

Dans CMS Plugin, sélectionner « Link/button ».

- Renseigner le nom du bouton
- Sélectionner le type « Button »
- Renseigner l'url http://....
- Sélectionner le context « PRIMARY »
- Valider



Ajouter un plugin CMS		×
Ajout de bootstrap4 link		Prévisualiser
NOM AFFICHÉ :	LINK TYPE : ^O LIEN	Texte du bouton
Texte du bouton	BUTTON	
LIEN EXTERNE :	LIEN INTERNE :	
https://url.fr	IMO	~
Provide a link to an external source.		•
CONTEXT : Lien Primary Secon	TAILLE : Small Medium	Large
Success Danger Warning Info		

Bouton secondaire (lien) :

Bouton secondaire \rightarrow

- Dans CMS Plugin, sélectionner « Link/button ».
- Renseigner le nom du lien
- Sélectionner le type « *link* »
- Renseigner l'url <u>http://....</u>
- Sélectionner le context « LIEN »
- Valider

Row / Column / Texte							
Ajouter un plugin CMS X							
Ajout de bo	ootstrap4 li	nk				Prévisualiser Texte du lien	×
NOM AFFICH	IÉ:			LINK TYPE :	LIEN		
Texte du lien				0	BUTTON		
LIEN EXTERNE : https://url.fr				LIEN INTERNE	:		
Provide a link to	o an external so	urce.				*	
CONTEXT : Success	Lien Danger	Primary Warning	Secon	TAILLE : Small	Medium	Large	

Insertion d'une image

Sélectionner le type de contenu « *Picture / IMG* » pour ajouter une image.

Insertion d'un séparateur

<u>kemple :</u>					
Soumises Reversible Poisson-Kitchhoff systems Avec Alexandre Boyer, Nathanaël Enriquez et Arvind Singh. AXV: 2103 14694, 2021. Rerated Brownian motion ad libitum is not the pseudo-arc. A paraite dans Confluences Mathematici (Juin 2021). Avec Nicolas Curien. AXV: 2101 12499, 2021. Generalised Last Passage Percolation : study on cylinders. AXXV: 1912.00645, 2019.					
Publiées Reversible Poisson-Kirchhoff systems Avec Alsandre Boyer, Nathanaël Enriquez et Arvind Singh. AXX:: 2103.14694, 2021. Iteraterite own Continon to libitum in on the pseudo-arc. Aversite own Continues Mathematici (Juin 2021). Aversite 2101.12498, 2021. Generalised Last Passage Percolation : study on cylinders. ArXiv: 1912.00645, 2019.					

Sélectionner le type de contenu « Spacing » pour ajouter un séparateur

Ajouter le plugin au bloc « Contenu »	-	×
Bootstrap 4		
Jumbotron		
Link / Button		
List group		
Media		
Picture / Image		
Row		
Spacing		
Tabs		
Custom menu		

Renseigner ensuite les paramètres suivants

- Property : Margin
- Sides : *-top & *-bottom
- Taille : ***3**
- Tag Type : **Div**

Spacing Modification de bootstrap4 spacing	-		×
PROPERTY : margin padding			
SIDES : * *-top *-right *-bottom *-left *-left & *-right *-top & *-bottom			
TAILLE : * 0 * .5 * 1 * 1.5			
Paramètres avancés (Masquer)			
div		Ŧ	7
Select the HTML tag to be used.			_
ATTRIBUTS :			

Option de mise en page avec colonnes

Cette option permet de varier la mise en page, en organisant le contenu sur deux, trois ou quatre colonnes.

Exemple :

	Lorem Ipsum (h2)	
Cras lorem mi, vulputate nec molestie eu, iaculis vitae nulla et, bibendum tristique est. Nulla lobortis ut leo ma magna lacus volutpat elit, vitae aliquet tortor diam et n nec nulla. Integer maximus quam magna, id n	rna. Maecenas vitae ultrices lectus. Morbi congue con ximus accumsan. Proin auctor tempor nunc a faucibu que. Morbi ornare, elit vestibulum sollicitudin sceleris alesuada tellus accumsan id. Donec eu molestie ante	ngue leo nec feugiat. Vestibulum nunc nunc, laoreet vitae s. Nulla facilisi. Nam sagittis, enim vitae congue pulvinar, que, nunc justo egestas lectus, ut consectetur neque erat . Maecenas ac lorem sed tellus tincidunt mollis.
		INSTITUTE MARK

- Sélectionner le type de contenu « ROW », puis renseigner le nombre de colonnes souhaité.
- Les colonnes sont alors automatiquement créées
- Dans chacune des colonnes, intégrer un élément au choix « texte », ou « picture img » par exemple.



Option de mise en page fond de couleur

Pour mettre en avant du contenu, il est prévu une section type présentée avec un fond de couleur.

Exemple : cliquer ici



Pour appliquer un fond de couleur :

- Sélectionner un contenu de type «container»

Contenu	TOUT DÉVELO	PPER	+	≡
Container (Contain	ner)	M	+	≡
Container (Fluid co	ontainer)	A	+	≡

- Editer le container créé, puis sélectionner le container type « Fluid container »

Container	Ajout de bootstrap4 grid container	
CONTAINER	TYPE :	
✓ Container		
Fluid contai	ner na snoula use lixea wiain (. contatner) or llula wiain (. contatner-tiuta).	
Paramètres	avancés (Afficher)	

Attention : le container fluid est étendu sur toute la largeur du site. Pour contenir l'ensemble du contenu de cette section dans une colonne :

- Créer une colonne « row »
- Dans la « column », créer un « container »
- Puis ajouter dans ce container le contenu texte, photo, bouton, lien etc.

